



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR026/3.H.00202

(номер сертификата соответствия)

000321

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
52 8100 9406 00 000 0	Конструкция перекрытия блок-контейнера марки Containex состоит из: - нижний элемент - конструкция покрытия с каркасом из стального S-образного профиля (толщ. не менее 3 мм) по периметру образца и поперечными элементами из древесины (сечение не менее 100 х 40 мм), нижней (внутренней) обшивкой из ЛДСП (толщ. 10 мм), слоем пароизоляционной пленки ПВХ (толщ. 120 мк), минераловатным утеплителем плотностью 15 кг/м ³ (толщ. не менее 100 мм) и верхней (наружной) обшивкой из стального листа (толщ. 0,6 мм); - верхний элемент – конструкция пола с каркасом из стальной трубы (сечение не менее 120 х 60 х 3 мм) по периметру образца и поперечными элементами из стального G-образного профиля (толщ. 2,5 мм), нижней (внутренней) обшивкой из стального листа (0,6 мм), минераловатным утеплителем плотностью 15 кг/м ³ (толщ. не менее 60 мм) и верхней (наружной) обшивкой из ЦСП (толщ. 20 мм).



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. В. Ржанковский